



福建南环检测技术有限公司

Fujian Nanhuo Environmental Testing Technology Co., Ltd.

检测报告

福建南环检测技术有限公司



JB-NHJC-2016-A-094


福建南环检测技术有限公司

2013137017
有效期至2016年08月22日



检测报告

委托单位	全称	梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司
地址		



	排放浓度 (mg/m³)	0.0139	0.0134	0.0126	0.0133
未及其化合物	排放浓度 (mg/m³)	0.0119	0.0113	0.0107	0.0107
	排放速率 (kg/h)	0.0054	0.0051	0.0048	0.0048



井号		井深 (m)				备注
井号	井深 (m)	20000	17000	15000	10000	
10000	井口	0.00	0.00	0.00	0.00	第四系
	井底	10000	10000	10000	10000	
	井底	10000	10000	10000	10000	
15000	井口	0.00	0.00	0.00	0.00	第四系
	井底	15000	15000	15000	15000	
	井底	15000	15000	15000	15000	
20000	井口	0.00	0.00	0.00	0.00	第四系
	井底	20000	20000	20000	20000	
	井底	20000	20000	20000	20000	

厂界噪声检测结果表

检测点位	检测时间 2016年03月16日	主要声源	检测结果 LeqdB(A)
1#厂界西 116°11'07.85"	15:00-15:01	工业噪声	39.2
	22:00-22:01	工业噪声	38.2
2#厂界东 116°11'07.85"	15:18-15:19	工业噪声	59.3
	22:18-22:19	工业噪声	45.8
	15:28-15:29	工业噪声	

